

 Fenalce •Cultivamos Seguridad•	FONDO NACIONAL CEREALista 2023 <small>Código: FR-PP-019 Versión: 3 Fecha: 15/11/2022</small>			
FICHA TÉCNICA PROYECTOS				
I. INFORMACIÓN SOBRE EL PROPONENTE DEL PROYECTO				
Entidad Responsable: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y leguminosas - FENALCE Dirección: Cota, Cundinamarca Km 1 Vía Cota Siberia, Vereda El Abra Teléfono: (091)5921092 Fax: 5921098 Nit: 860.011.105-2 Representante Legal: HENRY VANEGAS ANGARITA				
II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO				
Duración del Proyecto (en meses): 12 Meses Entidades Cooperantes o Cofinanciadoras: FENALCE Cobertura Geográfica del Proyecto: Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Departamental <input type="checkbox"/> Municipal <input type="checkbox"/> Veredal <input type="checkbox"/> Área de Influencia del Proyecto: Regiones Productoras de Maíz: Córdoba, Meta, Tolima, Huila, Cesar Sur y Sucre.				
III. TITULO DEL PROYECTO				
EVALUACIÓN DE LA LABRANZA VERTICAL Y SU EFECTIVIDAD EN LA PRODUCTIVIDAD DEL MAÍZ EN LAS PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE COLOMBIA.				
IV. PROGRAMA AL CUAL PERTENECE EL PROYECTO				
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA				
V. PRESUPUESTO DEL PROYECTO				
Valor Total del Proyecto	Cofinanciación	Fondo Nacional Cerealista		
#REF!	\$ 0	Año	2023	#REF!
VI. CONTROL DE VIGENCIA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO				
FICHA TÉCNICA INICIAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE APROBACIÓN: _____		
VII. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN				
<p>Según la UPRA la des compactación de suelos, es una práctica de alto impacto para mejorar la Fertilidad de los suelos, la nutrición y el desarrollo del cultivo de maíz. En el plan de ordenamiento productivo de la cadena productiva del maíz en Colombia, análisis situacional y entrevistas realizadas por UPRA, se identificó como una limitante de la productividad, la mínima integración de prácticas de labranza vertical para atender los problemas de compactación de suelos, así como la falta de equipos adecuados para ello, denotando que hacerlo es fundamental para mejorar la fertilidad de los mismos. También se encontró que los productores requieren asistencia técnica para mejorar el manejo de suelos y la nutrición del cultivo (UPRA. Plan Ordenamiento Productivo para la Cadena del Maíz. Análisis Situacional Pág. 96).</p> <p>El Farm Journal al centro-este de Illinois, en estudio de 5 años evaluó la Labranza vertical vs. Labranza convencional, encontrando que el promedio estadístico del rendimiento del maíz cultivado con labranza vertical superó en 815 kg/ha al maíz cultivado con labranza convencional, con impacto sobre el rendimiento en todos los tipos de campo y de suelo. Algunos tipos de suelo fueron mejores, otros no tanto, pero todos se beneficiaron de la labranza vertical. (Great plains. (s.f.). Labranza vertical. On Line: https://www.greatplainsint.com/es/9080%C2%BFpor-qu%C3%A9labranza-vertical).</p> <p>La Labranza vertical es más efectiva en suelos profundos de textura arenosa donde las raíces necesitan crecer profundamente para acceder a la humedad del subsuelo, si el suelo por debajo de la profundidad del cincel presenta otras limitaciones, como acidez, o salinidad del subsuelo, el beneficio del cincelado profundo será limitado, ya que es posible que se requiera la adición de mejoradores del suelo, como enmienda a base de cal, para estabilizar el suelo. En suelos con un alto contenido de arcilla en condiciones húmedas, puede manchar los bordes de la línea de labranza, causando problemas para la exploración de raíces y el crecimiento de las plantas y un mayor desgaste en equipos como las placas de ranurado de la capa superior del suelo, por lo que se recomienda realizarlo en suelo notan húmedo. Con el fin de encontrar el mejor momento para realizar la labranza es cuando el suelo está húmedo, sin entrar en conflicto con la siembra, por lo que se debe contar con opciones como: cincelado profundo después de la siembra, generalmente dentro de los tres días posteriores a la siembra, aunque esto también puede reducir el establecimiento del cultivo, labranza vertical en las hileras de cultivos sembrados en hileras anchas durante la temporada de crecimiento, o cincelado profundo de manera oportuna después de las lluvias fuera de temporada. Con el fin de encontrar el mejor momento para realizar la labranza cuando el suelo está con la humedad adecuada, sin entrar en conflicto con la siembra, se pueden revisar opciones como: cincelado después de la siembra, generalmente dentro de los tres días posteriores a la siembra, aunque esto también puede reducir el establecimiento del cultivo, labranza vertical en las hileras de cultivos sembrados en hileras anchas durante la temporada de crecimiento, o cincelado profundo de manera oportuna después de las primeras lluvias del inicio de temporada de siembra. (Artículo relacionado: https://www.agric.wa.gov.au/soil-compaction/deep-ripping-soil-compaction).</p>				
<p>Las respuestas del rendimiento de los cultivos a la Labranza Vertical suelen ser más altas en el primer año de tratamiento, principalmente debido a un mejor acceso de las raíces de las plantas y una absorción eficiente de la humedad y los nutrientes del suelo almacenados, especialmente el nitrógeno. Los resultados de ensayos anteriores en Australia han demostrado que la Labranza Vertical puede mejorar la absorción de nitrógeno, la biomasa de los cultivos y el rendimiento de grano. La experiencia general de los productores y los ensayos en fincas en Australia indican que los suelos arcillosos que tienen características de encogimiento e hinchamiento pueden repararse a sí mismos con el tiempo mediante el proceso natural de encogimiento e hinchamiento que ocurre como resultado de los patrones de lluvia y las mejoras en la salud del suelo.</p> <p>La labranza vertical es una práctica que con las herramientas adecuadas puede integrarse o combinarse con sistemas de siembra directa y labranza mínima, ayudando a alcanzar las reservas de humedad y nutrientes en el terreno a las plantas permitiéndole desarrollarse sanamente, con raíces profundas, lo que maximiza el rendimiento al incrementar la infiltración de agua, el desarrollo de raíces y la absorción de nutrientes, tan solo eliminando las capas compactas originadas por la labranza convencional, SIN perturbar la estructura del terreno, esto es, sin "voltear" la tierra. Al romper dichas capas de compactación, se logra una mejor filtración del agua a través del suelo, lo que evita el encarcamiento superficial, facilitando el que la humedad se quede en el interior del terreno, donde los cultivos la necesitan. Al crear una densidad uniforme del suelo con la labranza vertical, las raíces penetran mejor en el suelo, mejorando la salud de las plantas y, por lo tanto, los rendimientos.</p> <p>La labranza vertical aporta al uso eficiente del agua, sin embargo en las zonas productoras de Colombia, se observa carencia de prácticas que favorezcan la cosecha de lluvias y la retención de agua en el suelo, como la labranza vertical y la mínima labranza; la incorporación de abonos verdes; la nivelación de los lotes y, las coberturas vegetales. Estas prácticas son de menor costo y más fácil aplicación, frente a la construcción de distritos de riego.</p>				
<p>Por lo anterior se propone la evaluación inicial de la labranza vertical y su aporte en la productividad del cultivo de maíz en fincas de agricultores, como estrategia para la validación de prácticas de manejo de suelos en las condiciones de producción en cada zona productora, permitiendo mejorar la eficiencia en el uso del recurso suelo y agua, impactando rendimientos y la rentabilidad de los agricultores</p>				

VIII. RESUMEN DEL PROYECTO

La Labranza vertical es una práctica de manejo de suelos que puede contribuir a ser más eficientes en la nutrición del cultivo impactando los rendimientos y la productividad en maíz, por lo que con base en los manejos tecnológicos y de nutrición desarrollados por el Fondo Nacional Cerealista se busca evaluar la labranza vertical con los agricultores en sus propias fincas, con franjas de cultivos y parcelas contrastantes de maíz con el manejo del agricultor, es decir demostrar la Labranza vertical en cada finca seleccionada.

Para la validación de la técnica y su demostración a los agricultores, en cada una de las 6 regiones productoras cubiertas se seleccionaran 4 fincas de agricultores en donde se realizará el Cincelado a no más de 60cm de profundidad en un área de una (1) hectárea, se realizarán calicatas en cada predio y el análisis físico usando el penetrometro y la tabla de dureza de suelos, determinando la realización de la labor de Cincelado vertical antes de la siembra del cultivo de maíz y posterior a la cosecha, así como la evaluación de los rendimientos, con el propósito de identificar las variaciones y la identificación de las ventajas y aportes del uso de Labranza vertical.

El proyecto contempla cubrir solo la labor de Cincelado, el resto del manejo es el manejo del agricultor, buscando el establecimientos de Parcelas demostrativas de Labranza vertical en campos de agricultores, Demostraciones de métodos, realización de calicatas y medición de la compactación del suelo. Los equipos y herramientas requeridos para la toma de mediciones de los niveles de compactación de los suelos requeridos por el proyecto es el Penetrometro, buscando durante un semestre realizar el seguimiento y la validación, para obtener una recomendación de manejo para el uso de la técnica ajustada a las condiciones de producción de cada zona.

IX. POBLACIÓN BENEFICIADA

La población beneficiaria se estima en 300 pequeños y medianos productores de maíz de los departamentos de Córdoba, Meta, Tolima, Huila, Cesar Sur y Sucre, residentes en el área de influencia del proyecto en fincas cercanas cada zona de intervención. La demostración en campos de agricultores de la Labranza Vertical, mejorará el nivel de conocimientos respecto al manejo de suelos.

X. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el impacto de la labranza vertical en la productividad del maíz en las principales regiones productoras de Colombia.

XI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Específico 1: Diagnosticar el nivel de compactación de los suelos a través de calicatas y penetrometro para determinar la profundidad de labranza vertical.

Objetivo Específico 2: Implementar la labranza vertical en fincas de agricultores de maíz en seis (6) zonas productoras de Colombia.

Objetivo Específico 3: Definir una recomendación de labranza vertical en el cultivo de maíz por zona productora.

XII. METODOLOGÍA
Se establecerán parcelas Labranza Vertical vs Labranza convencional en fincas de agricultores, con las demás variables uniformes menos labranza, con el manejo de nutrición y agronómico del agricultor, se realizarán calicatas y se tomaran mediciones de los niveles de compactación, a la entrada y al finalizar la cosecha, con el fin de analizar con el agricultor los impactos de la aplicación de la tecnología, comparando los dos sistemas. El Ingeniero agrónomo a cargo del seguimiento en campo tomará las muestras d el protocolo para determinar el promedio de los rendimientos en maíz, que permitan determinar la correlación entre la Labranza implementada y la productividad del maíz, evaluando además la profundidad de raíces del cultivo de maíz.
Para el establecimiento de las parcelas demostrativas sobre manejo de suelos, se realizará la siembra de una sección de la parcela con Labranza convencional del agricultor y otra sección con labranza vertical, usando el penetrometro y calicatas como herramientas de diagnostico de suelo, para determinar el nivel de profundidad al que se realizara la labranza vertical utilizando el implemento agrícola especializado para este tipo de labranza (Cincel Rígido).
A nivel de productores se desarrollará una demostración de método de labranza vertical al momento de realizarse la labor en campo y en época próxima a la cosecha o durante la misma se realizaran Días de campo donde se presentaran los resultados de rendimiento de cada tecnología, analizando los resultados y mostrando las ventajas o desventajas en manejo de suelos realizado a los agricultores. Las características de los productores líderes donde se establecerán las parcelas con Labranza vertical, será con aquellos que presenten la mayor disponibilidad para innovar con la tecnología propuesta y que sus fincas se encuentren cercanas, que muestren liderazgo en la zona y que cuente con potencialidades para la adopción posterior de la tecnología propuesta, con el fin de fomentar la capacidad de transmitir los resultados a los demás agricultores relacionados dentro de su nodo de extensión.
XIII. ACTIVIDADES (FASE 1)
Diagnosticar los niveles de compactación de suelo en 15 predios de agricultores.
Establecer 15 parcelas demostrativas con Labranza vertical vs Labranza convencional en fincas de agricultores.
Realizar 6 demostraciones de métodos en Labranza vertical con Agricultores.
Realizar 6 días de campo en cosecha de maíz en predios con Labranza vertical.
Elaborar una recomendación de manejo de labranza vertical para 6 las zonas productoras de maíz.
XIV. RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS (Logros Cualitativos y Cuantitativos)
15 Agricultores de maíz cuentan con análisis físico y nivel de compactación de sus predios.
300 Agricultores conocen las recomendaciones de manejo de suelos y beneficios de la Labranza vertical.
Una (1) Recomendación de manejo por zona sobre Labranza vertical en Cultivo de maíz.
Mejorar los conocimientos de manejo de suelos a los agricultores capacitados en un 10%.

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE

Fondo: Nacional de Cereales 2023

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES VERIFICABLES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS O IMPREVISTOS
Objetivo general: Evaluar el impacto de la labranza vertical en la productividad del maíz en las principales regiones productoras de Colombia.	300 Agricultores conocen las recomendaciones de manejo de suelos y beneficios de la Labranza vertical.	Informe Final y Recomendaciones	Orden Publico Normal
Objetivos específicos Objetivo Específico 1: Diagnosticar el nivel de compactación de los suelos a través de calicatas y penetrometro para determinar la profundidad de labranza vertical. Objetivo Específico 2: Implementar la labranza vertical en fincas de agricultores de maíz en seis (6) zonas productoras de Colombia. Objetivo Específico 3: Definir una recomendación de labranza vertical en el cultivo de maíz por zona productora.	(Nº Medición de Compactación de Suelos Ejecutadas) / (Nº Mediciones Programados). (Nº de Agricultores de maíz cuentan con análisis físico de sus predios) / (Nº Agricultores programados). (Nº de Parcelas de Validación Programados) / (Nº Parcelas de Validación Establecidos.)	Informe Final Registros y Libros de Campo Análisis de Suelos	Entorno Político y Económico Estables Disposición de los agricultores para innovar
Actividades Diagnosticar los niveles de compactación de suelo en 15 predios de agricultores. Establecer 15 parcelas demostrativas con Labranza vertical vs Labranza convencional en fincas de agricultores.	INDICADORES DE EFICACIA Calicatas = (No. de Calicatas Realizadas / N° Calicatas Realizadas). Parcelas Demostrativas = (No. Parcelas Demostrativas Realizadas) / (Nº Parcelas Demostrativas Establecidas).	Ficha de calicatas según metodología RASTA. Fotografía calicatas. Listados de asistencia a eventos de capacitación.	Disponibilidad de Equipos para Cincelado Vertical Condiciones Fitosanitarias Normales Condiciones Ambientales Normales
Realizar 6 demostraciones de métodos en Labranza vertical con Agricultores.	Agricultores Capacitados en Agricultores Capacitados = AC No. Agricultores Capacitados = NAC No. Agricultores Programados =NAP Tiempo Programado = T_p Tiempo Real = T_r $AC = \frac{NAC}{NAP} \times \frac{T_p}{T_r}$	Eficacia Folleto Labranza Vertical en Maíz Informe Avances	
Realizar 6 días de campo en cosecha de maíz en predios con Labranza vertical.	Demonstración de Resultados = No. Días de Campo Realizados / No. Días de Campo Programados Divulgación de Resultados = No. Recomendaciones técnicas elaboradas No. Recomendaciones técnicas programadas.		
Elaborar una recomendación de manejo de labranza vertical para 6 las zonas productoras de maíz.			

Actividades	INDICADORES DE EFICIENCIA	
Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para el establecimiento de parcelas demostrativas	Eficiencia en Parcelas Establecidas = E_fEE Eficacia en Ensayos Establecidos = EE Costo Programado = C _P Costo Real = C _R $E_fEE = EE \times \frac{C_p}{C_r}$	
Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la realización de los eventos de capacitación a agricultores.	Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E_fCA Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA Costo Programado = C _P Costo Real = C _R $E_fCA = CA \times \frac{C_p}{C_r}$	
Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar a los agricultores programados	Eficiencia en Agricultores Capacitados = E_fAC Eficacia en Agricultores Capacitados = AC Costo Programado = C _P Costo Real = C _R $E_fAC = AC \times \frac{C_p}{C_r}$	
Actividades	INDICADORES DE EFECTIVIDAD	
Diagnosticar los niveles de compactación de suelo en 15 predios de agricultores.	Diagnóstico de Suelos = $\frac{N^{\circ} \text{ Resultados de Compactación de Suelos Entregados}}{N^{\circ} \text{ de Mediciones programadas}}$	Penetrometro
Establecer 15 parcelas demostrativas con Labranza vertical vs Labranza convencional en fincas de agricultores.	Efectividad en el establecimiento de ensayos = E'E Eficacia en Ensayos Establecidos = EE Eficiencia en Ensayos Establecidos = EfEE $E'E = \frac{EE + E_fEE}{2} \times 100$	Informe final
Realizar 6 demostraciones de métodos en Labranza vertical con Agricultores.	Efectividad en Capacitaciones Agricultores = ECA Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = EfCA $ECA = \frac{CA + E_fCA}{2} \times 100$	Listados de asistencia a eventos
Realizar 6 demostraciones de métodos en Labranza vertical con Agricultores.		Listados de asistencia a eventos
Elaborar una recomendación de manejo de labranza vertical para 6 las zonas productoras de maíz.	Manejo de Suelos = $\frac{N^{\circ} \text{ Recomendaciones Preparadas}}{N^{\circ} \text{ recomendaciones programadas}}$	Folleto labranza vertical

Resultados	INDICADORES DE RESULTADO O IMPACTO		
Mejorar los conocimientos de manejo de suelos a los agricultores capacitados en un 10%.	<p>Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC Promedio nivel conocimiento salida = PNCS Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE META = Aumento del conocimiento en 10%</p> $\text{PMC} = \frac{\text{PNCS} - \text{PNCE}}{\text{PNCS}} \times 100$		
15 Agricultores de maíz cuentan con análisis físico y nivel de compactación de sus predios.	Informe de resultados de variación en las propiedades físicas del suelo y materia orgánica.	Informe Final Registros y Libros de Campo Encuestas de satisfacción	Entorno Político y Económico Estables
Aumentar la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.	<p>Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del proyecto. Satisfacción de los Clientes = %SC Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes >=80% = ΣCS No. de Clientes Evaluados = NCE Meta = 80%</p> $\%SC = \frac{\Sigma CS}{NCE} \times 20$		
	<p>Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución del proyecto. Satisfacción del interventor = %SI Puntaje total de la encuesta = P_iE No. de Preguntas = NP Meta = 80%</p> $\%SI = \frac{P_iE}{No.P} \times 100$		
Metodología Se establecerán parcelas Labranza Vertical vs Labranza convencional en fincas de agricultores, con las demás variables uniformes menos labranza, con el manejo de nutrición y agronómico del agricultor, se realizarán calicatas y se tomaran mediciones de los niveles de compactación, a la entrada y al finalizar la cosecha, con el fin de analizar con el agricultor los impactos de la aplicación de la tecnología.			

COSTOS

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE			
Fondo: Nacional de Cereales 2023			
PRESUPUESTO DE GASTOS FNC	No Actividades	Costo Unitario	COSTO TOTAL 2023
Parcelas Demostrativas	15	#REF!	#REF!
Demostraciones de Método	6	920.000	5.520.000
Días de Campo	6	3.020.000	18.120.000
Toma de Datos en Campo Medición Compactación	6	1.550.000	9.300.000
Penetrometro (Incluye tabla de dureza de suelos).	6	950.000	5.700.000
Seguimiento Nacional	6	1.550.000	9.300.000
TOTAL PRESUPUESTO FNC			#REF!

AÑO 2023				
COSTO DEL ENSAYO	#REF!	Costo Unitario (kg L)	Unidades usadas (kg L)	TOTAL
M.O Calicata		60.000	1	\$ 60.000
2. Fotocopias y papelería	100.000	100.000	1	\$ 100.000
3. Comunicaciones (teléfono y correos)	80.000	80.000	1	\$ 80.000
4. Seguimiento a parcelas	1.380.000			
Gastos de viaje		120.000	6	\$ 720.000
Gasolina y peajes		110.000	6	\$ 660.000
Toma de Datos en Campo Medición Compactación	1.550.000			
Gastos de desplazamientos		800.000	1	\$ 800.000
Tiquetes y transportes		750.000	1	\$ 750.000
Penetrometro	950.000			
Penetrometro (Incluye tabla de dureza de suelos).		950.000	1	\$ 950.000
TRANSFERENCIA				
1. Demostraciones de Métodos	920.000			
Divulgación, promoción y publicidad		100.000	1	\$ 100.000
Refrigerios		20.000	25	\$ 500.000
Alquiler equipos		120.000	1	\$ 120.000
Materiales		200.000	1	\$ 200.000
2. Días de Campo	3.020.000			
Conferencistas Especializado Manejo de Suelos		1.500.000	1	\$ 1.500.000
Divulgación, promoción y publicidad		200.000	1	\$ 25.000
Refrigerios		25.000	25	\$ 625.000
Alquiler carpas y sillas		30.000	25	\$ 750.000
Alquiler equipos		120.000	1	\$ 120.000

Costo Parcelas Demostrativas	Año 2023		
	No	Costo	Costo
3. Comunicaciones (teléfono y correos)	#REF!	\$ 80.000	#REF!
4. Seguimiento a parcelas	#REF!	\$ 1.380.000	#REF!
Toma de Datos en Campo Medición Compactación	6	\$ 1.550.000	\$ 9.300.000
Penetrometro (Incluye tabla de dureza de suelos).	6	\$ 950.000	\$ 5.700.000
Seguimiento Nacional	6	\$ 1.550.000	\$ 9.300.000
	Total	\$ 5.510.000	#REF!
Demostraciones de Método con Agricultores	2023		
	No Actividades	Costo Unitario	Costo Total
Divulgación, promoción y publicidad	6	\$ 100.000	\$ 600.000
Refrigerios	6	\$ 500.000	\$ 3.000.000
Alquiler equipos	6	\$ 120.000	\$ 720.000
Materiales	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000
	Total	\$ 920.000	\$ 5.520.000
Días de Campo con Agricultores	2023		
	No Actividades	Costo Unitario	Costo Total
Conferencistas Especializado Manejo de Suelos	6	\$ 1.500.000	\$ 9.000.000
Divulgación, promoción y publicidad	6	\$ 25.000	\$ 150.000
Refrigerios	6	\$ 625.000	\$ 3.750.000
Alquiler carpas y sillas	6	\$ 750.000	\$ 4.500.000
Alquiler equipos	6	\$ 120.000	\$ 720.000
	Total	\$ 3.020.000	\$ 18.120.000
	TOTAL PROYECTO		#REF!

COSTOS DISCRIMINADOS

COSTOS DISCRIMINADOS

ACTIVIDAD POR REGIONAL

AÑO 2023					
REGIONAL	No actividades				Gasto por Regional
	Parcelas Labranza Vertical	Demostraciones de Método	Días de Campo	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación (entrada y salida)	
Córdoba	3	1	1	1	#REF!
Meta	3	1	1	1	#REF!
Tolima	3	1	1	1	#REF!
Huila	2	1	1	1	#REF!
Cesar sur	2	1	1	1	#REF!
Sucre	2	1	1	1	#REF!
Total Proyecto	15	6	6	6	#REF!

CRONOGRAMA

FONDO NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS FENALCE														
Fondo Nacional de Cereales 2023														
Cordoba	Parcelas Labranza Vertical	3	#REF!	1	Planeado				3					
Cordoba	Parcelas Labranza Vertical				Planeado				1					
Cordoba	Demonstraciones de metodo	1	920.000	1	Planeado				1					
Cordoba	Dias de Campo	1	3.020.000	1	Planeado					1				
Cordoba	Dias de Campo				Planeado					1				
Cordoba	Toma de Datos Medicion Nivel de Compactacion	1	1.550.000	1	Planeado				1					
Cordoba	Toma de Datos Medicion Nivel de Compactacion				Planeado				1					
Mata	Parcelas Labranza Vertical	3	#REF!	1	Planeado				3					
Mata	Parcelas Labranza Vertical				Planeado				1					
Mata	Demonstraciones de metodo	1	920.000	1	Planeado				1					
Mata	Demonstraciones de metodo				Planeado				1					
Mata	Dias de Campo	1	3.020.000	1	Planeado					1				
Mata	Dias de Campo				Planeado					1				
Mata	Toma de Datos Medicion Nivel de Compactacion	1	1.550.000	1	Planeado				1					
Tolima	Toma de Datos Medicion Nivel de Compactacion				Planeado				1					
Tolima	Parcelas Labranza Vertical	3	#REF!	1	Planeado				3					
Tolima	Parcelas Labranza Vertical				Planeado				1					
Tolima	Demonstraciones de metodo	1	920.000	1	Planeado				1					
Tolima	Demonstraciones de metodo				Planeado				1					
Tolima	Dias de Campo	1	3.020.000	1	Planeado					1				
Tolima	Dias de Campo				Planeado					1				
Tolima	Toma de Datos Medicion Nivel de Compactacion	1	1.550.000	1	Planeado				1					
Huila	Toma de Datos Medicion Nivel de Compactacion				Planeado				1					
Huila	Parcelas Labranza Vertical	2	#REF!	1	Planeado				2					
Huila	Parcelas Labranza Vertical				Planeado				1					
Huila	Demonstraciones de metodo	1	920.000	1	Planeado				1					
Huila	Demonstraciones de metodo				Planeado				1					
Huila	Dias de Campo	1	3.020.000	1	Planeado					1				
Huila	Dias de Campo				Planeado					1				
Huila	Dias de Campo				Planeado					1				
Huila	Toma de Datos Medicion Nivel de Compactacion	1	1.550.000	1	Planeado				1					
Cesar Sur	Parcelas Labranza Vertical	2	#REF!	1	Planeado				2					
Cesar Sur	Parcelas Labranza Vertical				Planeado				1					
Cesar Sur	Demonstraciones de metodo	1	920.000	1	Planeado				1					
Cesar Sur	Demonstraciones de metodo				Planeado				1					
Cesar Sur	Dias de Campo	1	3.020.000	1	Planeado					1				
Cesar Sur	Dias de Campo				Planeado					1				
Cesar Sur	Dias de Campo				Planeado					1				
Cesar Sur	Toma de Datos Medicion Nivel de Compactacion	1	1.550.000	1	Planeado				1					
Cesar Sur	Toma de Datos Medicion Nivel de Compactacion				Planeado				1					
Sucre	Parcelas Labranza Vertical	2	#REF!	1	Planeado				2					
Sucre	Parcelas Labranza Vertical				Planeado				1					
Sucre	Demonstraciones de metodo	1	920.000	1	Planeado				1					
Sucre	Demonstraciones de metodo				Planeado				1					
Sucre	Dias de Campo	1	3.020.000	1	Planeado					1				
Sucre	Dias de Campo				Planeado					1				
Sucre	Toma de Datos Medicion Nivel de Compactacion	1	1.550.000	1	Planeado				1					
Nacional	Peneotromo (Incluye tabla de dureza de suelos).	6	950.000	1	Planeado				6					
Nacional	Peneotromo (Incluye tabla de dureza de suelos).				Planeado				1					
Nacional	Reporte Nacional	12	1.350.000	1	Planeado				1	2	2	1	1	1
Nacional	Reporte Nacional				Planeado				1	2	2	1	1	1
Nacional	Seguimiento Nacional				Planeado					12				
Nacional	Seguimiento Nacional				Planeado					6				


FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS-FENALCE														
Fondo: Nacional de Cereales 2023														
Cordoba	Parcelas Labranza Vertical	3	#_REF!	1	Planeado			0	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	
Cordoba	Parcelas Labranza Vertical			2	Ejecutado			0						0
Cordoba	Demostraciones de método	1	920.000		1	Planeado		0	920.000		920.000			
Cordoba	Demostraciones de método							0			0			
Cordoba	Dias de Campo	1	3.020.000		1	Planeado		0						3.020.000
Cordoba	Dias de Campo							0			0			
Cordoba	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación	1	1.550.000		1	Planeado		0	775.000		775.000			775.000
Cordoba	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación							0			0			
Meta	Parcelas Labranza Vertical	3	#_REF!	1	Planeado			#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	0
Meta	Parcelas Labranza Vertical			2	Ejecutado			0			0			0
Meta	Demostraciones de método	1	920.000		1	Planeado		920.000	920.000					0
Meta	Demostraciones de método										0			
Meta	Dias de Campo	1	3.020.000		1	Planeado		0			3.020.000			3.020.000
Meta	Dias de Campo							0			0			
Meta	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación	1	1.550.000		1	Planeado		775.000	775.000				775.000	775.000
Meta	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación							0			0			
Tolima	Parcelas Labranza Vertical	3	#_REF!	1	Planeado			#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	0
Tolima	Parcelas Labranza Vertical			2	Ejecutado			0			0			0
Tolima	Demostraciones de método	1	920.000		1	Planeado		920.000	920.000					0
Tolima	Demostraciones de método							0			0			
Tolima	Dias de Campo	1	3.020.000		1	Planeado		0			3.020.000			3.020.000
Tolima	Dias de Campo							0			0			
Tolima	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación	1	1.550.000		1	Planeado		775.000	775.000				775.000	775.000
Tolima	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación							0			0			
Huila	Parcelas Labranza Vertical	2	#_REF!	1	Planeado			#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	0
Huila	Parcelas Labranza Vertical			2	Ejecutado			0			0			0
Huila	Demostraciones de método							0			0			
Huila	Dias de Campo	1	3.020.000		1	Planeado			0		3.020.000			3.020.000
Huila	Dias de Campo							0			0			
Huila	Dias de Campo			2	Ejecutado			0			0			0
Huila	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación	1	1.550.000		1	Planeado		775.000	775.000				775.000	775.000
Huila	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación							0			0			
Cesar Sur	Parcelas Labranza Vertical	2	#_REF!	1	Planeado			0	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!
Cesar Sur	Parcelas Labranza Vertical			2	Ejecutado			0			0			0
Cesar Sur	Demostraciones de método	1	920.000		1	Planeado		0	920.000		920.000			0
Cesar Sur	Demostraciones de método							0			0			
Cesar Sur	Dias de Campo	1	3.020.000		1	Planeado		0			3.020.000			3.020.000
Cesar Sur	Dias de Campo							0			0			
Cesar Sur	Dias de Campo			2	Ejecutado			0			0			0
Cesar Sur	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación	1	1.550.000		1	Planeado		0	775.000		775.000			775.000
Cesar Sur	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación							0			0			
Sucre	Parcelas Labranza Vertical	2	#_REF!	1	Planeado			0	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!
Sucre	Parcelas Labranza Vertical			2	Ejecutado			0			0			0
Sucre	Demostraciones de método	1	920.000		1	Planeado		0	920.000		920.000			0
Sucre	Demostraciones de método							0			0			
Sucre	Dias de Campo	1	3.020.000		1	Planeado		0			3.020.000			3.020.000
Sucre	Dias de Campo							0			0			
Sucre	Dias de Campo			2	Ejecutado			0			0			0
Sucre	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación	1	1.550.000		1	Planeado		0	775.000		775.000			775.000
Sucre	Toma de Datos Medición Nivel de Compactación							0			0			
Nacional	Penetrometro (Incluye tabla de dureza de suelos)	6	950.000		1	Planeado		5.700.000	5.700.000					
Nacional	Penetrometro (Incluye tabla de dureza de suelos)							5.700.000						
Nacional	Segmento Nacional	6	1.550.000		1	Planeado		1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	3.100.000	1.550.000	1.550.000
Nacional	Segmento Nacional							0			0			0
Total mes					1	Planeado	-	1.550.000	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!
Total mes					2	Ejecutado		0			0			0
Total trimestre					1	Planeado		#_REF!						5.345.000
Total trimestre					2	Ejecutado		0			0			0



POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE					
ASPECTO	Efectos Durante la Ejecución del Proyecto			Efectos con la Aplicación de los Resultados del Proyecto	
Agua	x			x	
Suelo	x			x	
Biodiversidad	x			x	
Ambientes y/o Áreas Protegidas			x		x

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE



MODIFICACIONES APROBADAS

MODIFICACIONES APROBADAS PARA EL PROYECTO				
Nº	Fecha del Acta de Aprobación / Reunión	Aprobado por	Descripción de la Modificación Aprobada	Referencia de otros Documentos soporte de la Modificación

Fecha:

Cargo:

MODIFICACIONES APROBADAS

MODIFICACIONES APROBADAS

MODIFICACIONES APROBADAS
