

INFORME SEMANAL DEL ESTADO DEL TIEMPO EN COLOMBIA FENALCE – FNL-FNC-FNS

*1. COMPORTAMIENTO DE LAS
LLUVIAS DIARIAS REGISTRADAS
EN EL PAÍS DURANTE LA
ULTIMA SEMANA.*


*2. COMPORTAMIENTO DE LAS
LLUVIAS ACUMULADAS
REGISTRADAS EN EL PAÍS
DURANTE LA ULTIMA SEMANA.*

*3. PRONÓSTICO DEL ESTADO DEL
TIEMPO Y RESPUESTA DE LAS
LLUVIAS PARA LA SEMANA PARA LA
SEMANA QUE INICIA EN EL PAÍS.*

LUNES 31 DE AGOSTO DE 2026

EQUIPO DE AGROMETEOROLOGÍA Y
AGROCLIMATOLOGÍA
FENALCE-FNL-FNC-FNS

1. Comportamiento de las lluvias diarias registradas entre 24 al 30 de agosto de 2026



Durante la semana del 24 al 30 de agosto de 2026, el país **NUEVAMENTE** presentó condiciones de cielo parcialmente nublado, **predominio de tiempo seco en amplios puntos del país, con altas temperaturas al mediodía, las mas representativas en la zona Andina, Caribe y zonas de la Orinoquia, lluvias dispersas** en la semana durante las tardes a noches, sobre la costa Pacífica, sur del Caribe, norte Andina y oriente de la Amazonia.


Las condiciones secas y altas temperaturas se concentraron, en el norte, centro y suroccidente del país, **reflejándose en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, norte de Boyacá, sectores de los Santanderes, Putumayo, Caquetá y La Guajira,** donde la baja frecuencia de lluvias y las altas temperaturas durante gran parte de la semana favoreció la reducción de humedad en el suelo, estrés hídrico en cultivos y posibles activaciones de sequía meteorológica. **Se recomienda mantener atento al pronóstico del tiempo, lluvias observadas y condiciones en campo, así como realizar visitas a los lotes para verificar humedad del suelo, estado de los cultivos y disponibilidad de agua.**

Un milímetro (1mm) de lluvia equivale a un litro (1L) de agua que ha caído en un metro cuadrado (1m²). La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua que se han registrado en un lapso de tiempo

Lluvia diaria acumulada estimada satelitalmente en 24 horas
Extraído de <https://sharaku.eorc.jaxa.jp/>
Ajustado Equipo Agrometeorológico y Agrocimático FENALCE-FNL-FNC-FNS

Desarrollado por **Jhon Jairo Valencia Monroy**

2. Comportamiento de las lluvias acumuladas a nivel nacional entre el 24 al 30 de agosto de 2026



Milímetros de lluvia acumulada en 7 días

Durante esta semana se consolidó **NUEVAMENTE un escenario de alta preocupación agroclimática**, con predominio de condiciones secas y temperaturas elevadas en amplias zonas del país. Aunque las lluvias fuertes del fin de semana aumentaron puntualmente los acumulados, **no representan una recuperación generalizada de la humedad de los suelos**.


La mayor atención se concentra en **Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, norte de Boyacá, sectores de los Santanderes, Putumayo, Caquetá y La Guajira**, justamente cuando inicia un periodo clave de siembras. Las altas temperaturas están acelerando la pérdida de humedad del suelo y aumentando el riesgo para la germinación y el establecimiento de los cultivos.

Los incendios ya reportados en Tolima y Nariño son una señal clara de que las condiciones secas siguen siendo críticas en varias zonas.

Se presentaron **lluvias** en zonas de **Córdoba, Sucre, Bolívar, occidente de Antioquia, Chocó, costa Pacífica, occidente de Santander, Vichada, oriente de Meta**, así como **los departamentos de la Amazonia oriental**, manteniendo humedad de los suelos.

3. Pronóstico del estado del tiempo y respuesta de las lluvias para la semana del 31 de agosto al 06 de septiembre de 2026


Milímetros de lluvia acumulada en 24 horas



Durante la semana del 31 de agosto al 06 de septiembre de 2026 se prevé cielo parcialmente **cubierto** en amplias zonas del país, condiciones bastante **secas con altas temperaturas** reforzándose en **Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Eje Cafetero, Cesar, La Guajira y amplios puntos de la Orinoquia**, por lo que se recomienda conservar humedad del suelo, evitar aplicaciones durante horas de altas temperaturas, **priorizar riego en etapas de siembra y que propician la emergencia** y mantener coberturas o rastrojos para reducir pérdidas de humedad, cuidado con posibles **incendios** en la cobertura vegetal y presencia de **heladas** en zonas de alta montaña en las madrugadas.

En el Caribe Sur, norte Andina y región Pacífica, **lluvias** durante las **tardes y noches** en la semana, las más representativas sobre martes a viernes. Se recomienda revisar drenajes, evitar labores en suelos saturados, así como reprogramar fertilización y aplicaciones agrícolas. Posterior a eventos fuertes de lluvia, importante evaluar encharcamientos, y posible lavado de nutrientes en el suelo.

Fases Lunares del 31 de agosto al 06 de septiembre del 2026



La lluvia diaria acumulada es proporcionada por medio del modelo GDAPS/UM, para un periodo de 24 horas.
Ajustado Equipo Agrometeorológico y Agroclimático FENALCE-FNL

Un milímetro (1mm) de lluvia equivale a un litro (1L) de agua que ha caído en un metro cuadrado (1m²). La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua que se han registrado en un lapso de tiempo

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya – FENALCE
Fondo Nacional de Leguminosas – FNL
Fondo Nacional de Cereales– FNC
Fondo Nacional de La Soya- FNS

Arnulfo Trujillo

Gerente General

FENALCE

Carmen Julio Duarte Pérez

Director Técnico

FENALCE

Elaboración, análisis y desarrollo :

Jhon Jairo Valencia Monroy

Meteorólogo y Climatólogo FNL-FENALCE

Nota: La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya – FENALCE y sus diferentes fondos (FNL-FNC-FNS), no son responsables de los daños que ocasione el mal uso que se le dé a la presente información, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de la misma. El pronóstico del estado del tiempo es un análisis que utiliza la dinámica atmosférica actual para la evaluación de los futuros procesos meteorológicos, donde se resalta que la meteorología es una ciencia que utiliza la física de la atmosfera, estadística y probabilidad de las condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de diferentes eventos en cada una de las múltiples variables climáticas asociadas a la meteorología, permitiendo proyectar las probables condiciones dentro del territorio nacional, donde la incertidumbre del pronóstico del estado del tiempo aumenta en la medida en que se encuentre más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite este informe, resaltando que las intensidades y periodos de la precipitación pueden variar o ser alteradas por factores climáticos propios del territorio nacional y los territorios que bordean el país.