

INFORME SEMANAL DEL ESTADO DEL TIEMPO EN COLOMBIA FENALCE – FNL-FNC-FNS

*1. COMPORTAMIENTO DE LAS
LLUVIAS DIARIAS REGISTRADAS
EN EL PAÍS DURANTE LA
ULTIMA SEMANA.*


*2. COMPORTAMIENTO DE LAS
LLUVIAS ACUMULADAS
REGISTRADAS EN EL PAÍS
DURANTE LA ULTIMA SEMANA.*

*3. PRONÓSTICO DEL ESTADO DEL
TIEMPO Y RESPUESTA DE LAS
LLUVIAS PARA LA SEMANA PARA LA
SEMANA QUE INICIA EN EL PAÍS.*

MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2026

EQUIPO DE AGROMETEOROLOGÍA Y
AGROCLIMATOLOGÍA
FENALCE-FNL-FNC-FNS

1. Comportamiento de las lluvias diarias registradas entre 05 al 12 de octubre de 2026



Durante la semana del 05 al 12 de octubre de 2026, el país **ACTIVO** lluvias en amplios puntos del país, presencia de lluvias especialmente altas el martes, miércoles, jueves, sábado y lunes festivo, sin embargo, altas temperaturas hacia el mediodía se presentaron, y concentrándose las condiciones más secas lunes, viernes y domingo en la zona Andina, Caribe y Orinoquia.


Las condiciones secas y altas temperaturas se concentraron, en el norte, centro y suroccidente del país, reflejándose en los departamentos de la bota Cauca, sur de Nariño, Huila, norte de Bolívar, Magdalena, La Guajira, donde la baja frecuencia de lluvias y las altas temperaturas en la semana favoreció la reducción de humedad en el suelo, estrés hídrico en cultivos y posibles activaciones de sequía meteorológica. **Ante cambios rápidos en el tiempo, se recomienda vigilar pronósticos, lluvias y condiciones del cultivo, verificando humedad del suelo, estado de las plantas y disponibilidad de agua para actuar oportunamente antes de que se presenten afectaciones.**

Un milímetro (1mm) de lluvia equivale a un litro (1L) de agua que ha caído en un metro cuadrado (1m²). La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua que se han registrado en un lapso de tiempo

Lluvia diaria acumulada estimada satelitalmente en 24 horas
Extraído de <https://sharaku.eorc.jaxa.jp/>
Ajustado Equipo Agrometeorológico y Agrocimático FENALCE-FNL-FNC-FNS

Desarrollado por **Jhon Jairo Valencia Monroy**

2. Comportamiento de las lluvias acumuladas a nivel nacional entre el 06 al 12 de octubre de 2026



Milímetros de lluvia acumulada en 7 días

La precipitación acumulada es estimada satelitalmente en un periodo de 7 días.

Extraído de <https://sharaku.eorc.jaxa.jp/> Ajustado Equipo Agrometeorológico y Agroclimático FENALCE-FNL-FNC-FNS

Segunda semana con reactivación de lluvias en amplios puntos del territorio nacional en el cual se concentraron los mayores volúmenes de lluvias sobre la costa del Pacífico, sur de Bolívar, sur de Cesar, Santanderes, Eje Cafetero, Occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, sectores de la Orinoquia y oriente de la Amazonía.



La menor retención de agua en los suelos por las bajas lluvias se concentra **aún en la bota Caucaña, sur de Nariño, Huila, norte de Bolívar, Magdalena, La Guajira**, por lo que donde la pérdida de humedad del suelo puede afectar el desarrollo de cultivos ya establecidos dentro de estos territorios.

Desarrollado por **Jhon Jairo Valencia Monroy**

Un milímetro (1mm) de lluvia equivale a un litro (1L) de agua que ha caído en un metro cuadrado (1m²). La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua que se han registrado en un lapso de tiempo

3. Pronóstico del estado del tiempo y respuesta de las lluvias para la semana del 13 al 19 de Octubre de 2026

Milímetros de lluvia acumulada en 24 horas



Durante la semana del 13 al 19 de octubre de 2026 se prevé cielo entre parcial a mayormente cubierto en amplias zonas del país, condiciones lluviosas recuperando zonas en de baja presencia de lluvias en las ultimas semanas, por lo que se recomienda conservar humedad del suelo, evitar aplicaciones durante horas de altas temperaturas, **priorizar riego en etapas de desarrollo que propician el crecimiento del cultivo** y mantener coberturas o rastrojos para reducir pérdidas de humedad, cuidado con posibles **incendios** en la cobertura vegetal.

En el Caribe Sur, zona Andina especialmente valles interandinos, región Pacífica, sur Orinoquía y sectores de la Amazonia **lluvias** durante las **tardes y noches con presencia de actividad eléctrica** en la semana, las más representativas entre el martes, miércoles, sábado y domingo. Se recomienda revisar drenajes, evitar labores en suelos saturados, reprogramar fertilización y aplicaciones agrícolas. Posterior a eventos fuertes de lluvia, evaluar encharcamientos, y posible lavado de nutrientes en el suelo.

Fases Lunares del 12 al 18 de Octubre del 2026

12	13	14	15	16	17	18
						
2.6% iluminada Edad: 1.5	6.7% iluminada Edad: 2.5	12.4% iluminada Edad: 3.4	19.5% iluminada Edad: 4.3	27.5% iluminada Edad: 5.2	36.3% iluminada Edad: 6.1	45.6% iluminada Edad: 7

La lluvia diaria acumulada es proporcionada por medio del modelo GDAPS/UM, para un periodo de 24 horas.
Ajustado Equipo Agrometeorológico y Agroclimático FENALCE-FNL

Un milímetro (1mm) de lluvia equivale a un litro (1L) de agua que ha caído en un metro cuadrado (1m²).
La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua que se han registrado en un lapso de tiempo

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya – FENALCE
Fondo Nacional de Leguminosas – FNL
Fondo Nacional de Cereales– FNC
Fondo Nacional de La Soya- FNS

Arnulfo Trujillo

Gerente General

FENALCE

Carmen Julio Duarte Pérez

Director Técnico

FENALCE

Elaboración, análisis y desarrollo :

Jhon Jairo Valencia Monroy

Meteorólogo y Climatólogo FNL-FENALCE

Nota: La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya – FENALCE y sus diferentes fondos (FNL-FNC-FNS), no son responsables de los daños que ocasione el mal uso que se le dé a la presente información, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de la misma. El pronóstico del estado del tiempo es un análisis que utiliza la dinámica atmosférica actual para la evaluación de los futuros procesos meteorológicos, donde se resalta que la meteorología es una ciencia que utiliza la física de la atmosfera, estadística y probabilidad de las condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de diferentes eventos en cada una de las múltiples variables climáticas asociadas a la meteorología, permitiendo proyectar las probables condiciones dentro del territorio nacional, donde la incertidumbre del pronóstico del estado del tiempo aumenta en la medida en que se encuentre más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite este informe, resaltando que las intensidades y periodos de la precipitación pueden variar o ser alteradas por factores climáticos propios del territorio nacional y los territorios que bordean el país.