


BOLETÍN AGROCLIMÁTICO PARA LA PROVINCIA DE ORIENTE

Boletín Agroclimático *Oriente*




CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL

Septiembre 2026 presentó un comportamiento consistente con la predicción climática emitida por el equipo de agroclimatología de FENALCE para la Provincia de Oriente, en Cundinamarca. Tanto el pronóstico como el mapa final de anomalía de precipitación del IDEAM evidencian una distribución no homogénea, con predominio de condiciones normales a deficitarias en gran parte de la provincia. La señal de lluvias por debajo de los promedios climatológicos se reflejó principalmente en sectores de Choachí, Ubaque, Chipaque, Une y Cáqueza, mientras que las anomalías positivas se concentraron de forma sectorizada hacia Fosca, Gutiérrez y Guayabetal. En conjunto, el mapa final confirma un alto grado de similitud con el pronóstico de FENALCE, al mostrar déficits o valores cercanos a lo normal en buena parte del territorio, y excesos localizados hacia las zonas previamente identificadas como más lluviosas.



CLIMATOLOGÍA (Condición promedio de las lluvias)






Predicción Climática

ALTERACIÓN DE LA LLUVIA

(Octubre 2026 presentará lluvias por debajo de los valores históricos)

Para octubre se prevén lluvias por debajo de lo normal en gran parte de la provincia, con disminuciones que podrían alcanzar entre **55 % y 75 %** frente a los valores habituales del mes. Las mayores reducciones se esperan en sectores de **Une, Chipaque, Cáqueza, Fosca, Fómeque, Choachí y Ubaque**. Aunque el mes tendría en general menos lluvias de lo acostumbrado, los mayores acumulados se concentrarían durante el inicio y cierre del mes. No obstante, el paso de ondas tropicales podría favorecer aumentos temporales de las lluvias en algunos sectores, generando variaciones frente a lo previsto inicialmente para el mes.



RECOMENDACIONES PARA CULTIVOS DE LEGUMINOSAS

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS



1. En la provincia del Sumapaz se presenta sequía, coincidiendo con las cosechas de frijol, sin embargo, se recomienda mantener coberturas de arvenses para evitar erosión de suelos.
2. En la provincia de oriente se presentan lluvias con buena distribución, esto favorece la producción de frijol, el cual fue establecido en los meses de julio y agosto. Se recomienda mantener coberturas nobles y aplicar control de arvenses con productos selectivos sobre la línea del surco.

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO



1. Se recomienda instalar tanques para el almacenamiento de agua lluvias, esto permite que cuanto se presenten periodos secos, especialmente que coincidan con la floración y llenado de vainas, se pueda suministrar agua a los cultivos o para el control fitosanitario.

MANEJO FITOSANITARIO



1. La rotación de moléculas sistémicas tanto para control de plagas como para control de enfermedades es la mejor estrategia para evitar resistencia de los agentes patógenos. Para control de hongos al suelo usar metalaxil-M y azoxistrobin.



Monitoreo de mosca blanca en frijol.



Monitoreo de enfermedades en base del tallo de frijol.

Recomendaciones Adicionales

Estar informado sobre las predicciones climáticas permite tomar decisiones que mitiguen los impactos negativos en los cultivos de leguminosas, especialmente arveja y frijol.

Nota

El Fondo Nacional de Leguminosas FNL y La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya – FENALCE, no son responsables de los daños que ocasione el mal uso que se le dé a la presente información, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de esta. La predicción climática es un análisis meteorológico y climatológico, donde se resalta que la meteorología al no ser una ciencia exacta, utiliza la dinámica atmosférica como condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de los diferentes eventos en cada una de las múltiples variables climáticas asociadas a la meteorología, permitiendo proyectar las probables condiciones dentro y fuera del departamento de Cundinamarca, donde la incertidumbre de la predicción climática depende y aumenta en la medida en que se encuentre más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite este informe, resaltando que las intensidades y periodos de la precipitación pueden variar o ser alteradas por factores climáticos propios del departamento.

**Fondo Nacional de Leguminosas - FNL - Federación
Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y
Soya – FENALCE**

Jhon Jairo Valencia Monroy
Meteorólogo y Climatólogo

Herney Giovanni Ladino Vargas
Ingeniero Regional Cundinamarca

**GRUPO AGROCLIMATOLOGÍA
FNL-FENALCE**

